

Wenn möglich dieses Jahr wieder Apfelsaft pressen
Naturschutzmaßnahmen sollen fortgesetzt werden
Hinweis auf den 26.05.19 und die Kommunalwahl im nächsten Jahr
Ernst Lenz möchte sich nicht wieder zur Wahl stellen

Rückfragen zur Mitgliederzahl der Feuerwehr:
Bekanntgabe das Holger Köhler sich nicht wieder zur Wahl stellen will als Wehrführer

Rückfragen zum Fußweg zwischen Hauptstraße und Hochstraße:
Ein Teil der Pfosten vom Geländer sind verfault und müssen getauscht werden, das Problem ist dem Gemeinderat seit dem Umwelttag bereits bekannt gewesen

Rückfragen zu Kandidaten zur Bürgermeisterwahl:
Derzeit keine Personen bekannt, die sich aufstellen lassen wollen

Begrüßung durch Verbandsgemeindebürgermeister Jens Güllering:
Erörterung Bürgermeister- und Gemeinderatswahl im nächsten Jahr
Erörterung zur aktuellen Lage der Freiwilligen Feuerwehr
688 Freiwillige in den Feuerwehren der Verbandsgemeinde
Von den 10 Aktiven in Oberwallmenach sind bereits 7 über 50 Jahre
Auch Frauen sind willkommen
Knapp über 100 Einsätze pro Jahr in der Verbandsgemeinde
Mit Dienstausweis gibt es bei verschiedenen Firmen Vergünstigungen
Erörterung der Flüchtlingssituation in der Verbandsgemeinde
Die Flüchtlingswelle hat mittlerweile abgenommen, derzeit ca. 50 Flüchtlinge in der Betreuung durch die Verbandsgemeinde, eigene Mitarbeiterin der Verbandsgemeinde zur Integration, enge Zusammenarbeit mit der VG Katzenelnbogen
Erörterung zum Ausbau der K92, Verträge mit allen Grundstücksanliegern waren damals unterschrittfertig verhandelt, Ende 2017 wurde eine Neubewertung der Straße gemacht, Zustand wurde ausnahmslos auf 4,5 bewertet, Überlegungen zur Abstufung, Verkehrsmessung wurde von der VG durchgeführt, im Anschluss wurde eine Messung der L333 durchgeführt, Nutzung der Kreisstraße beträgt mit ca. 4000 Fahrzeugen in der Woche mehr, als die Nutzung der Landesstraße mit unter 3000 Fahrzeugen
Erörterung zum Oberflächenwasser, Oberflächenentwässerung der Außenflächen, das anfallende Oberflächenwasser der Außenflächen soll nicht weiterhin mit in die Kläranlage fließen, Entwässerung der Außenflächen ist Aufgabe der Ortsgemeinde, das Problem tritt auch bei anderen Kläranlagen der Verbandsgemeinde auf

Rückmeldung zur geplanten Ableitung mit dem Ausbau der K92, da der Straßenausbau nicht durchgeführt wird ist auch die Planung zur Oberflächenentwässerung hinfällig geworden
Rückmeldung: Bei Starkregen gibt es vereinzelt Kanaldeckel in dem unteren Gebiet der Ortsgemeinde die hochgedrückt werden
Rückmeldung zu einem möglichen Konzept der „Dorferneuerung“

Das alte Konzept müsste erörtert und bearbeitet werden

Rückmeldung zu dem Ausbau der Gehwege in der Hoch- und Waldstraße
Es müssen evtl. noch Kanalarbeiten in der Hoch- und Waldstraße erledigt werden, daher wurde mit dem Ausbau noch nicht begonnen

Rückmeldung zu möglichen Kriterien die notwendig sind, um die K92 abzustufen, wichtiges Kriterium ist der Anschluss einer klassifizierten Straße, dies könnte die L333 übernehmen

Erörterung zur Naturschutzmaßnahme Richtung Niederwallmenach:
Mit verschiedenen Saadmischungen soll die Blumen- und Blühwiese das Wappen der Ortsgemeinde darstellen
Es soll in der nächsten Zeit die Baumreihe fortgesetzt werden

Rückmeldung zu den früher bereits gesetzten Bäumen, die aber auf Privatgrundstücken sitzen, ob eine Pflege durch die Ortsgemeinde geplant ist, im juristischen Sinne ist der Grundstückseigentümer der Besitzer des Baumes, der Baum an der Hauptstraße sollte auch auf Fäulnis untersucht werden und im Herbst zurück gestutzt werden um den Baum zu entlasten

Rückmeldung zu den Bäumen im Blumenbeet in der Hauptstraße Richtung Niederwallmenach. Ein Nachschneiden soll geprüft werden. Erörterung zu den Bäumen an der Hauptstraße Richtung Dreispitz. Sehr viel Wasser in dem Gebiet der Bäume vorhanden. Die Linde muss evtl. auch zurückgeschnitten werden im Straßenbereich der Lindenstraße.

Rückfrage zum Aufbau der Seilbahn für den Spielplatz. Der Platz ist mit dem Gemeinderat bereits festgelegt und die Anlieferung der Seilbahn ist bereits erfolgt. Das Gebiet rund um den Rutschen-Turm ist sehr nass. Beim Thema Oberflächenentwässerung soll das in der Baumaßnahme mit eingeplant werden.

Das Thema zu einem barrierefreien Zugang des DGH und einer behindertengerechten Toilette wird mit den Einwohnern erörtert. Die Damentoilette müsste dann z.B. mit in das Kellergeschoss ausweichen.

Der Defibrillator wird nochmal erwähnt. Ebenso die Anschaffung eines neuen Verbandskasten mit Wandschrank.

Leider hatte sich in der Einladung auf der Interseite ein Fehler in der Uhrzeit eingeschlichen, weshalb zwei Bürger erst um 19:30 gekommen sind.

Die öffentliche Einwohnerversammlung wird um 20:35 Uhr durch den Ortsbürgermeister geschlossen.

Vorsitzender (Lenz)

Schriftführer (Biesenack)